



2026年6月3日

各位

東和薬品株式会社

## アリピプラゾール製剤「トーワ」の 「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加承認取得のお知らせ

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、下記のアリピプラゾール製剤「トーワ」について「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加が、本日6月3日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品（エビリファイ<sup>®</sup>錠・内用液 1mg/3mg/6mg/12mg、OD 錠 3mg/6mg/12mg、散 1%）との適応不一致が解消されます。

《追加内容》

アリピプラゾール錠 1mg<sup>\*</sup>/3mg/6mg/12mg「トーワ」

アリピプラゾール OD 錠 3mg/6mg/12mg「トーワ」

アリピプラゾール内用液 1mg<sup>\*</sup>/3mg/6mg/12mg 分包「トーワ」

アリピプラゾール散 1%「トーワ」

※薬価基準未収載

効能又は効果 (下線部追記)	<b>4. 効能又は効果</b> ○統合失調症 ○双極性障害における躁症状の改善 <u>○うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）</u> ○小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
用法及び用量 (下線部追記)	<b>6. 用法及び用量</b> 〈統合失調症〉 (略) 〈双極性障害における躁症状の改善〉 (略) <u>〈うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）〉</u> 通常、成人にはアリピプラゾールとして 3mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は 1 日量として 3mg とし、1 日量は <u>15mg を超えないこと。</u> 〈小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性〉 (略)

以上

本ニュースレターは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。企業情報の開示を目的とするものであり、医薬品の宣伝や広告を目的とするものではありません。

<お問い合わせ先>

東和薬品株式会社 広報部

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号 TEL: 06-6900-9102 E-mail: [kouhou@towayakuhin.co.jp](mailto:kouhou@towayakuhin.co.jp)