



2026年3月25日

報道関係者各位

東和薬品株式会社

アジルサルタン錠 10mg/20mg/40mg「トーワ」の 「用法及び用量」の追加承認取得のお知らせ

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、アジルサルタン錠 10mg/20mg/40mg「トーワ」の「用法及び用量」の追加が、本日3月25日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品（アジルバ錠 10mg/20mg/40mg）との適応不一致が解消されます。

《追加内容》

アジルサルタン錠 10mg/20mg/40mg「トーワ」

用法及び用量 (下線部追記)	<p>6. 用法及び用量</p> <p>〈製剤共通〉</p> <p>〈成人〉</p> <p>通常、成人にはアジルサルタンとして 20mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日最大投与量は 40mg とする。</p> <p>〈小児〉</p> <p>通常、6 歳以上の小児には、アジルサルタンとして体重 50kg 未満の場合は <u>2.5mg</u>、体重 50kg 以上の場合は <u>5mg</u> の 1 日 1 回経口投与から開始する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減するが、1 日最大投与量は <u>体重 50kg 未満の場合は 20mg</u>、<u>体重 50kg 以上の場合は 40mg</u> とする。</p> <p>〈アジルサルタン錠 10mg「トーワ」、アジルサルタン錠 20mg「トーワ」〉</p> <p>〈小児〉</p> <p>通常、2 歳以上 6 歳未満の小児には、アジルサルタンとして <u>0.1mg/kg</u>（<u>最大 2.5mg</u>）の 1 日 1 回経口投与から開始する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減するが、1 日最大投与量は <u>0.8mg/kg</u>（<u>最大 20mg</u>）とする。</p>
-------------------	--

以上

本プレスリリースは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。企業情報の開示を目的とするものであり、医薬品の宣伝や広告を目的とするものではありません。

〈お問い合わせ先〉

東和薬品株式会社 広報・IR部

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号 TEL: 06-6900-9102 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp