

2023年8月30日

報道関係者各位

東和薬品株式会社

オキサリプラチン点滴静注 50mg/100mg/200mg「トーワ」の 「用法及び用量」の追加承認取得のお知らせ

東和薬品株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役社長:吉田逸郎)は、オキサリプラチン 点滴静注 50mg/100mg/200mg「トーワ」の「用法及び用量」の追加が、本日 8 月 30 日付で承 認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品(エルプラット点滴静注液 50mg/100mg/200mg)との適応不一致が解消されます。

«追加内容»

オキサリプラチン点滴静注 50mg/100mg/200mg「トーワ」

用法及び用量 (下線部追記)	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌における術後補助療法及び胃癌には A 法又は B 法を、治癒切除不能な膵癌及び小腸癌には A 法を使用する。なお、患者の状態により適宜減量する。 A 法:他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはオキサリプラチンとして 85mg/m (体表面積)を1日1回静脈内に2時間で点滴投与し、少なくとも13日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。B 法:他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはオキサリプラチンとして 130mg/m (体表面積)を1日1回静脈内に2時間で点滴投与し、少なくとも20日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。
-------------------	---

以上