

2017年12月7日

報道関係各位

東和薬品株式会社

新製品 8 成分 22 品目を薬価基準追補収載

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、本日 12 月 7 日に官報告示された新製品 8 成分 22 品目について、薬価基準追補収載される 12 月 8 日より随時発売いたしますことを、お知らせいたします。

今回追補収載される製品として、イルベサルタン製剤では初の OD 錠を開発、タクロリムス製剤では服用性を考慮し剤形を錠剤とし、患者さんの服薬用量にあわせて 2mg を追加しました。

新製品の売上（2018 年 3 月期）は、約 6 億円を見込んでおります。

なお、今回の発売により、当社の製品数は 341 成分 755 品目となります。

新製品の主な特長

オルメサルタン OD 錠、ロスバスタチン OD 錠に

RACTAB 技術と日本初の 2 色の製品名印刷を採用

- ・当社独自の「RACTAB 技術」を採用した OD 錠（口腔内崩壊錠）
「崩壊性」と「硬度」を両立した、飲みやすく扱いやすい製剤です。
- ・日本で初めて、医療用医薬品の錠剤に 2 色の製品名印刷を採用。
医療現場ではお薬の飲み間違いや飲み忘れを防ぎ、安心して服用して頂くため一包化調剤を希望される患者さまが増加。
医療現場で働く方や介護をされている方など、お薬に携わっておられる皆さまがより見分けやすく、識別性・視認性を考えたデザインと配色を取り入れた錠剤となっております。



オルメサルタン OD 錠

5mg/10mg/20mg/40mg 「トーワ」



ロスバスタチン OD 錠

2.5mg/5mg/10mg 「トーワ」



※画像はイメージです

※画像サイズは原寸ではございません

NEWS RELEASE

嵩張らず簡易に廃棄できる、PEEL SCRAP®をロスバスタチン OD 錠に採用

- ・ 個装箱の強度を保ちつつ、開封から解体まで軽い力でスムーズに行える「PEEL SCRAP」(ピールスクラップ)。個装箱をフラットな状態に解体でき、嵩張らずに廃棄することが出来るため、医療現場での開封や解体などの負担軽減につながります。
- ・ 日本パッケージングコンテスト 2016(日本包装技術協会 主催)「JAPAN STAR 賞」を受賞
2017 Award for Packageing Excellence(世界包装機構 主催)「WORLD STAR FOR PACKAGING」を受賞



※「PEEL SCRAP」は東和薬品株式会社と株式会社協進印刷で共同開発した技術です。

ファムシクロビル錠 250mg、先発医薬品との適応不一致は解消

- ・ ファムシクロビル錠 250mg「トーワ」は、12月6日付で効能・効果および用法・用量の追加承認を取得

効能・効果 (下線部改訂)	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>単純疱疹</u> ・ <u>帯状疱疹</u>
用法・用量 (下線部改訂)	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>単純疱疹</u> 通常、成人にはファムシクロビルとして1回 250mg を1日3回経口投与する。 ・ <u>帯状疱疹</u> 通常、成人にはファムシクロビルとして1回 500mg を1日3回経口投与する。

以上

＜お問い合わせ先＞

東和薬品株式会社 広報・IR室 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号
 TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-6908-6060 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp

(別表)

東和薬品 新製品 (2017年12月追補収載)

新発売：8成分22品目 (初：初収載品目・5成分14品目)

	販売名	成分名	薬効分類名	先発・代表薬剤名(会社名)
内 用 剤	オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT ₁ レセプターブロッカー	オルメテックOD錠5mg (第一三共)
	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」			オルメテックOD錠10mg (第一三共)
	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」			オルメテックOD錠20mg (第一三共)
	オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」			オルメテックOD錠40mg (第一三共)
	㊦ ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」※ ¹	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	クレストールOD錠2.5mg (アストラゼネカ=塩野義)
	㊦ ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」※ ¹			クレストールOD錠5mg (アストラゼネカ=塩野義)
	㊦ ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」※ ¹			クレストールOD錠2.5mg※ ³ (アストラゼネカ=塩野義) クレストールOD錠5mg※ ³ (アストラゼネカ=塩野義)
	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」※ ¹			クレストール錠2.5mg (アストラゼネカ=塩野義)
	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」※ ¹			クレストール錠5mg (アストラゼネカ=塩野義)
	㊦ ロスバスタチン錠10mg「トーワ」※ ¹			クレストール錠2.5mg※ ³ (アストラゼネカ=塩野義) クレストール錠5mg※ ³ (アストラゼネカ=塩野義)
	㊦ イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」			イルベサルタン
	㊦ イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」	アバプロ錠100mg※ ² (大日本住友) イルベタン錠100mg※ ² (塩野義)		
	㊦ イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」	アバプロ錠200mg※ ² (大日本住友) イルベタン錠200mg※ ² (塩野義)		
	㊦ イルベサルタン錠50mg「トーワ」	アバプロ錠50mg (大日本住友) イルベタン錠50mg (塩野義)		
	㊦ イルベサルタン錠100mg「トーワ」	アバプロ錠100mg (大日本住友) イルベタン錠100mg (塩野義)		
	㊦ イルベサルタン錠200mg「トーワ」	アバプロ錠200mg (大日本住友) イルベタン錠200mg (塩野義)		
	㊦ ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	徐放性ドパミンD ₂ 受容体系作動薬	
	㊦ ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」			レキップCR錠8mg (GSK)
	㊦ タクロリムス錠2mg「トーワ」※ ¹	タクロリムス水和物	免疫抑制剤	プログラフカプセル0.5mg※ ⁴ (アステラス) プログラフカプセル1mg※ ⁴ (アステラス)
	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	メトトレキサート	抗リウマチ剤	リウマトレックスカプセル2mg※ ² (ファイザー)
	㊦ ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤	ファムビル錠250mg (マルホ)
	㊦ ジエノゲストOD錠1mg「トーワ」※ ¹	ジエノゲスト	子宮内膜症治療剤	ディナゲストOD錠1mg(持田)

※1 一部効能・効果、用法・用量に不一致あり
 ※2 剤形違い
 ※3 含量違い
 ※4 剤形・含量違い