
NEWS RELEASE



2018年12月5日

報道関係各位

東和薬品株式会社

リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「トーワ」 「効能・効果」「用法・用量」の追加承認取得のお知らせ

東和薬品株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役社長:吉田逸郎)は、リセドロン酸 Na 錠 17.5mg 「トーワ」の効能・効果および用法・用量の追加が本日 12 月 5 日付で承認されましたので、お知らせ いたします。

先発医薬品アクトネル錠 17.5mg、ベネット錠 17.5mg に承認されている「骨ページェット病」の効能・ 効果および用法・用量の再審査期間満了に伴い、当社製剤も同効能・効果、用法・用量の追加申請を おこない承認を取得いたしました。これにより、先発医薬品との適応不一致が解消され、同様の処方・ 調剤が可能となります。

≪改訂内容≫

リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「トーワ」

効能・効果	骨粗鬆症 <u>、骨ページェット病</u>
(下線部改訂)	
	○骨粗鬆症の場合
	通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして17.5mgを1週間に1回、起床時に十分量
	(約180mL)の水とともに経口投与する。
	なお、服用後少なくとも30分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂
用法・用量	取も避けること。
(下線部改訂)	○骨ページェット病の場合
	通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして17.5mgを1日1回、起床時に十分量(約
	180mL) の水とともに8週間連日経口投与する。
	なお、服用後少なくとも30分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂
	取も避けること。

以上

くお問い合わせ先>

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号 東和薬品株式会社 広報·IR室 TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-6908-6060 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp